


Ersatzteilliste
Spare parts catalogue
Catalogue des pièces

TC-2/8

Atemluft-Kompressoranlagen
Breathing air compressor units
Groupes compresseurs à air respirable

Capitano

C1, C2B, C3E, C3W, C4D
C1-H, C2B-H, C3E-H, C3W-H, C4D-H
C4DA, C4DA-H



Auflage Januar 1999
Edition January 1999
Edition janvier 1999

TEILELISTE TC-2/8

 ist gültig ab **Januar 1999**
 für Kompressortyp **CAPITANO**
PARTS LIST TC-2/8

 is valid as of **January 1999**
 for compressor model **CAPITANO**
CATALOGUE DES PIECES TC-2/8

 est valable à partir de **janvier 1999**
 pour type compresseur **CAPITANO**

Baugruppe	Assembly	Groupe d'assemblage	Abb./fig.
Kurbelgehäuse mit Zubehör, Triebwerk, Kolben und Zylinder	Crankcase with accessories, driving gear, pistons and cylinders	Carter de vilebrequin avec accessoires, embiellage, pistons et cylindres	TC-1
Kühler und Ventilator	Cooler and fan	Refroidisseur et ventilateur	TC-2
Ventilkopf, 1. Stufe	Valve head, 1st stage	Culasse de 1er étage	TC-3
Ventilkopf, 2. Stufe	Valve head, 2nd stage	Culasse de 2e étage	TC-4
Ventilkopf, 3. Stufe	Valve head, 3rd stage	Culasse de 3e étage	TC-5
Zwischenfilter	Interfilter	Séparateur intermédiaire	TC-6
Druckölschmierung	Lubrication system	Lubrification	TC-7
Ansaugfilter mit Ansaugschlauch	Intake filter with intake hose	Filtre d'aspiration et tuyau d'aspiration ..	TC-8
Filtersystem P21	Filter system P21	Syst. de filtration P21	TC-9
Druckhalteventil, Fülleinrichtung	Pressure maintaining valve, filling device ..	Soupape de maintien de pression, dispositif de remplissage	TC-10
Umschalteinrichtung PN 200/PN 300* ..	Change over device 3,200/4,700 psi*	Dispositif selecteur PN 200/PN 300*	TC-11
Tragrahmen	Portable frame	Cadre portable	TC-12
Sturzrahmen, Elektromotor	Protection frame, electric motor	Cadre de protection, moteur électrique ..	TC-13
Sturzrahmen, Benzinmotor	Protection frame, petrol engine	Cadre de protection, moteur à essence ..	TC-14
Sturzrahmen, Dieselmotor	Protection frame, diesel engine	Cadre de protection, moteur Diesel	TC-15
Antriebsmotoren	Driving motors	Moteurs d'entraînement	TC-16
Kondensatablaßautomatik*	Automatic condensate drain*	Purge automatique des condensats*	TC-17
Kondensatablaßventil KB 063760 kpl.* ..	Condensate drain valve KB 063760 assy.* ..	Soupape de purge des condensats KB 063760 cpl.*	TC-18
Kondensatablaßventil KB 075169 kpl.* ..	Condensate drain valve KB 075169 assy.* ..	Soupape de purge des condensats KB 075169 cpl.*	TC-19
Ansaugteleskop mit Anschlußteilen* ..	Intake pipe with connecting parts*	Conduite d'aspiration avec pièces de raccordement*	TC-20
Fahrsatz*	Undercarriage*	Chariot*	TC-21
Fahrsatz für Sturzrahmen*	Undercarriage for protection frame*	Chariot pour cadre de protection*	TC-22

Bitte beachten Sie auch unsere
regelmäßigen Neuauflagen im
Internet unter:

www.bauer-kompressoren.de

For regular updates please
visit us in the internet at:

www.bauer-kompressoren.de

Pour les éditions nouvelles se conférer
à l'internet sous:

www.bauer-kompressoren.de

*Zusatzausstattung *Optional extra *Équipement supplémentaire

Wichtige Hinweise für Teilebestellung:

Bestell-Nr., die mit der Ziffer 0 beginnen, bezeichnen Baugruppen, die komplett geliefert werden. Teile ohne Bestell-Nr. sind nur zur Information für die Montage aufgeführt. Sie sind nicht als Ersatzteil erhältlich. Bei Ersatzteilbestellungen erwarten Sie unsere richtige Lieferung; deshalb benötigen wir von Ihnen folgende Angaben (siehe unten gezeigtes Typenschild):

1. Modellbezeichnung, Fabrik-Nr. sowie Fertigungsstand von Anlage/Block
2. Stückzahlen
3. Benennung und Best.-Nr. des gewünschten Teils

Bestell-Beispiel:

Für Kompressoranlage ...
Fabrik-Nr. 524-0528/1/2 drei Dichtungen
8263-090

Important notes for spare parts orders:

Part nos. beginning with digit 0 indicate parts available as complete assemblies. Parts without part no. are indicated for assembly reference, only. These parts are not available as single parts. When placing an order for spare parts, please give the following items so as to ensure our correct delivery (see identification plate shown below):

1. Model, serial no. as well as design standard of unit/block
2. Quantity required
3. Name and part no.

Example for order:

For compressor unit ...
serial no. 524-0528/1/2, three gaskets
8263-090

Avis important pour la commande de pièces:

Les nos. de commande commençant par le chiffre 0 indiquent les pièces livrées au complet. Les pièces sans no. de commande sont indiquées uniquement pour information de montage. Elles ne sont pas livrées individuellement. Pour que la livraison de pièces de rechange corresponde à la commande, veuillez bien nous fournir les données suivantes (voir plaque d'identité ci-dessous):

1. Modèle, no. de série et standard de construction de bloc compresseur/groupe
2. Quantité désirée
3. Dénomination et no. de commande de la pièce désirée

Exemple de commande:

Pour groupe compresseur ...
no. de série 524-0528/1/2, trois joints no. de cde. 8263-090



Wartungssätze

- a = Wartungssatz 500 h bzw. bei Bedarf
b = Wartungssatz 1000 h, mind. jährlich
c = Wartungssatz 2000 h, mind. alle 2 Jahre

In den Spalten sind die im entsprechenden Satz enthaltenen Teile angekreuzt. Bitte beachten, daß die höheren Sätze die untergeordneten nicht beinhalten, d.h. für eine 2000-Stunden-Wartung wird 1x Satz a, 1x Satz b und 1x Satz c benötigt.



Maintenance kits:

- a = Maintenance kit 500 h or as required
b = Maintenance kit 1000 h, at least annually
c = Maintenance kit 2000 h, at least bi-annually

The columns contain the parts that are included in the respective parts set. Please note that the higher graded kits do not include the lower ones, i.e. for a 2000 hours maintenance, one kit a, one kit b plus one kit c are required.



Kits de maintenance :

- a = Kit d'entretien 500 h ou au besoin
b = Kit d'entretien 1000 h, au moins un fois par an
c = Kit d'entretien 2000 h, au moins tous les 2 ans

Les pièces contenues dans les kits correspondants sont marquées d'une croix dans les colonnes. Veuillez observer que les kits supérieurs ne contiennent pas les kits subordonnés, c'est-à-dire pour un entretien de 2000 heures il faut avoir 1x kit a, 1x kit b et 1x kit c.

Anmerkungen zur Identifikation: Remarks for identification: Remarques pour l'identification:

Modell/Model/Modèle		Fabrik-Nr./Serial no./Numéro de série	
		Jahr / Year / Année	
Volumenstrom m ³ /min	/	n/min. / r.p.m.	KB 73708
Free air delivery Scfm		kW	
Betriebsüberdruck bar			
Max. working press. psig			
		Fertigungsstand / Modification no. / No. de modification	
		Anlage/Unit/Groupe	
		Kompressorblock / Compressor block / Bloc compresseur	



ACHTUNG

Nur Schrauben und Stiftschrauben der Qualität 8.8 verwenden!




ATTENTION

Use only screws and studs in quality 8.8! This quality is equivalent to SAE J 429 d grade 5.



ATTENTION

N'utiliser que des vis et des goujons filetés de la qualité 8.8!




TC-1


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de maintenance

 Bildtafel TC-1 Kurbelgehäuse mit Zubehör, Kurbelwelle mit Pleuelstangen, Kolben und Zylinder
 Figure TC-1 Crankcase with accessories, crankshaft with con rods, pistons and cylinders
 Planche TC-1 Carter de vilebrequin avec accessoires, vilebrequin avec bielles, pistons et cylindres

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions
a	b	c							
			1	N89	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.020	M 8 x 30 DIN 933
			2	N23755	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 25,12 x 1,78
			3	14998	Kühlrohrhalterung	Bracket for cooler	Fixation du refroidisseur	0.695	
			4	N220	Wellendichtring	Shaft seal	Bague d'étanchéité	0.017	Ø 25 x 40 x 7
			5	14878	Lagerdeckel	Bearing cover	Chapeau de palier	0.560	
			6	N3705	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.012	Ø 140 x 3
			7	N3703	Zylinderrollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux cyl.	0.200	Ø 25 x 62 x 17
			8	N166	Paßfeder	Key	Clavette	0.022	8 x 7 x 40 DIN 6885
			9		Kurbelwelle kpl.	Crankshaft assy.	Vilebrequin cpl.	2.064	
			10	N3702	Zylinderrollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux cyl.	0.150	Ø 20 x 52 x 15
			11	3196	Exzenter	Eccentric	Arbre à excentrique	0.125	
			12	14888	Sicherungsblech	Locking plate	Plaque d'arrêt	0.003	
			13	N53	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.005	M 6 x 16 DIN 933
			14	N3726	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.012	Ø 40,2 x 3
			15	58159	Filterhalterung	Filter mounting	Fixation pour filtre	0.970	
			16	N109	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.020	M 8 x 30 DIN 912
			17	14874	Kurbelgehäuse	Crankcase	Carter de vilebrequin	6.130	
			18	73270	Verlängerungsröhrchen	Extension	Tube de rollange	0.125	R 3/8" x 120 lg DIN 910
			19	N3707	Verschlußschraube	Plug	Bouchon fileté	0.030	R 3/8" DIN 910
			20	6540	Zylinder 1. Stufe	Cylinder 1st stage	Cylindre 1er étage	2.350	Ø 70
	X		21	N370	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal	0.009	M 8 DIN 985
			22	N58	Scheibe	Washer	Rondelle	0.005	B 8.4 DIN 125
	X		23	1867	Dichtung	Gasket	Joint	0.005	
			24		Sicherungsring	Circlip	Circlip	0.001	
			25	10704	Kolben 1. Stufe	Piston 1st stage	Piston 1er étage	0.150	Ø 70
			26	N3856	Kolbenringsatz	Piston ring set	Jeu de segments de piston	0.060	Ø 70
			27		Kolbenbolzen	Piston pin	Axe de piston		
			28	072887	Pleuel 1. Stufe	Con-rod 1st stage	Bielle 1er étage	0.175	
			29	4180	Distanzscheibe	Spacer	Entretoise	0.005	
			30	N215	Stiftschraube	Stud	Vis sans tête	0.025	M 8 x 25 DIN 835
			31	14886	Olpeilstab	Dip stick	Jauge d'huile	0.038	
			32	N3521	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 21,82 x 3,53
			33	14887	Oleinfüllstutzen	Oil filling pipe	Tube de rempl. d'huile		
			34	12560	Dichtung	Gasket	Joint	0.005	A 32 x 27 x 2 DIN 7603
			35	N210	Innensechskantschraube	Allen screw	Fis à six pans creux	0.007	M 6 x 20 DIN 912
			36	N3026	Federscheibe	Spring washer	Rondelle élastique	0.005	A 6 DIN 137




TC-1


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de manutenance

 Bildtafel TC-1 Kurbelgehäuse mit Zubehör, Kurbelwelle mit Pleuelstangen, Kolben und Zylinder
 Figure TC-1 Crankcase with accessories, crankshaft with con rods, pistons and cylinders
 Planche TC-1 Carter de vilebrequin avec accessoires, vilebrequin avec bielles, pistons et cylindres

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions
a	b	c							
		X	37	10875	Zylinder 2. Stufe	Cylinder 2nd stage	Cylindre 2e étage	1.292	Ø 36
			38	3110	Dichtung	Gasket	Joint	0.005	Ø 36
			39		Kolben 2. Stufe	Piston 2nd stage	Piston 2e étage	0.095	Ø 36
			40	N4158	Kolbenringsatz	Piston ring set	Jeu de segments de piston	0.008	Ø 36
			41		Kolbenbolzen	Piston pin	Axe de piston	0.015	
			42		Sicherungsring	Circlip	Circlip	0.001	
			43	072884	Pleuel 2. Stufe	Con-rod 2nd stage	Bielle 2e étage	0.130	
			44	65094	Kühlluftführung	Cooling air flange	Conduite d'air de refroidisseur	0.055	
			45	066934	Kolbenbüchse kpl.	Piston and sleeve assy.	Piston-chemise cpl.	0.400	
			46	N2320	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 21,95 x 1,78
			47	56189	Zylinder-Oberteil 3. Stufe	Cylinder, upper, 3rd stage	Cylindre, partie sup. 3e étage	0.559	
		X	48	1866	Dichtung	Gasket	Joint	0.002	
			49	N823	Führungskolben	Guide piston	Piston guide	0.110	Ø 45
			50	072885	Pleuel 3. Stufe	Con-rod 3rd stage	Bielle 3e étage	0.150	
			51		Kolbenbolzen	Piston pin	Axe de piston	0.027	
			52		Sicherungsring	Circlip	Circlip	0.001	
			53	*N3736	Schlauch	Hose	Tuyau	0.015	Lw 6 x 1 x 200 lg.
			54	N3207	Dämpferfilter	Demister body	Silencieux du désaérateur		
			55	N3712	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 63,22 x 1,78
			56	N293	Dichtring	Gasket	Joint	0.002	C 21 x 28 x 2 DIN 7603
			57	014892	Kurbelgehäuse-Entlüfter	Exhauster	Désaérateur du carter	0.172	A 21 x 28
			58	014030	Triebwerk kpl.	Driving gear cpl.	Embiellage cpl.	2.860	
		X	59	N4064	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 50 x 2
			60	56141	Zylinder-Unterteil 3. Stufe	Cylinder, lower, 3rd stage	Cylindre, partie inf. 3e étage	0.800	
			61	N4065	Siftschraube	Stud	Vis sans tête	0.060	M 8 x 70 DIN 835
			62	069949	Kolben 2. Stufe kpl.	Piston assy. 2nd stage	Piston 2e étage cpl.		Pos. 39, 40, 41, 42
			63	069948	Kolben 1. Stufe kpl.	Piston assy. 1st stage	Piston 1er étage cpl.		Pos. 24, 25, 26, 27
			64	069950	Kolben 3. Stufe kpl.	Piston assy. 3rd stage	Piston 3e étage cpl.		Pos. 49, 51, 52
			65	N3737	Kunststoffverschraubung	Plastic screw joint	Raccord filé en plastique		
			66	1529	Scheibe	Washer	Rondelle		
			67	N861	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux		M 8 x 55 DIN 912
			68	N108	Federring	Lock washer	Rondelle élastique		A 8 DIN 127
			69	N2765	Mutter, selbstsichernd	Self-locking nut	Ecrou à freinage interne		VM8 DIN 980
			*		Länge bei Bestellung angeben	Indicate length on order	Indiquer la longueur à la commande		




TC-2



Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de manintenance

Bildtafel TC-2 Kühler und Ventilator
 Figure TC-2 Cooler and fan
 Planche TC-2 Refroidisseur et ventilateur

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions	
a	b	c								
			1	N171	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.020	M 8 x 20	DIN 912
			2	N108	Federring	Lock washer	Rondelle élastique	0.005	A 8	DIN 127
			3	13623	Ventilatorrad	Fan	Rotor	4.137	Ø 400	
			4	N1437	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.030	M 8 x 45	DIN 912
			5	13666	Ventilatorradnabe	Fan hub	Moyeu du rotor	1.010		
			6	069960	Nachkühler	Aftercooler	Refroidisseur final	0.875		
			7	N3498	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.020		
			8	14998	Kühlrohrhalterung	Bracket for cooler	Fixation du refroidisseur	0.695		
			9	13662	Kühlrohrfixierstück	Fixing for cooler	Fixation du refroidisseur	0.020		
			10	N1042	Sechskantmutter selbsts.	Hex. nut self locking	Ecrou hex., auto-freinant	0.005	NM 6	DIN 980
			11	14564	Kühlrohrfixierstück	Fixing for cooler	Fixation du refroidisseur	0.020		
			12	13663	Zwischenstück	Intermediate piece	Pièce intermédiaire	0.065		
			13		Kühlrohrspirale 2. Stufe	Cooler 2nd stage	Tube spiralé, refr. 2e ét.	0.550		
			14	14370	Rohrschelle	Pipe clamp	Collier pour tuyaux	0.017		
			15	N102	Scheibe	Washer	Rondelle	0.005	B 6.4	DIN 125
			16	75617	Sechskant	Hex stud	Vis hexagonale	0.010	2x M 6	
			17	14139	Klemmstück	Clamp	Pièce de serrage	0.017		
			18	N3531	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.010	M 6 x 40	DIN 933
			19	069988	Verbindungsleitung	Connecting tube	Conduite de connexion	0.053		
			20	N20193	Gerade Rohrverschraubung	Male connector	Raccord droit mâle	0.042	G 12-LL	
			21		Kühlrohrspirale 1. Stufe	Cooler 1st stage	Tube refroidisseur, 1er étage	0.465		
			22	014624	Zwischenkühler 1. Stufe	Intercooler 1st stage	Refruid. intermed., 1er étage			
			23	058991	Zwischenkühler 2. Stufe	Intercooler 2nd stage	Refruid. intermed., 2e étage			
			24	74017	Lüfterradschutz	Fan protection	Protection du ventilateur			




TC-3


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de manintenance

 Bildtafel TC-3 Ventilkopf 1. Stufe
 Figure TC-3 Valve head 1st stage
 Planche TC-3 Culasse de 1er étage

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions	
a	b	c								
			1	069951	Ventilkopf 1. Stufe kpl.	Valve head assy. 1st stage	Culasse de 1er étage cpl.			
			2	014583	Druckventil kpl.	Discharge valve assy.	Clapet de refoulement cpl.	0.185		
	X		3	012840	Druckventileinsatz kpl.	Discharge valve insert assy.	Garniture clapet de refoul. cpl.			
	X		4		Dichtung	Gasket	Joint	0.001		
			5		Ventilsitz	Valve seat	Siège de clapet	0.006		
			6		Ventilplatte	Valve plate	Plaque de clapet	0.002		
			7		Druckfeder	Spring	Ressort de pression	0.001		
			8		Druckventileinsatz	Discharge valve insert	Garniture clapet de refoul.			
X			9	N3521	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 21,82 x 3,53	
			10	14332	Tellerfeder	Spring plate	Rondelle-ressort	0.003		
			11	14124	Verschraubung	Plug	BouchoNfileté	0.127		
	X		12	N3520	Gewindestift	Stud	Vis sans tête	0.010	AM 8 x 25	DIN 913
X			13	N3625	Dichtring	Gasket	Joint	0.001	A 8 x 14 x 1,5	DIN 7603
			14	N84	Hutmutter	AcornNut	Ecrou borgne	0.010	M 8	DIN 1587
			15	14907	Ventilkopf	Valve head	Culasse	0.878		
			16	N2169	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 79,0 x 1,78	
			17	9884	Saugventilplatte	Intake valve plate	Plaque du clapet d'aspiration	0.015		
			18	N1539	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 30,3 x 2,4	
			19	*N3737	Kunststoffverschraubung	Plastic plug	Raccord plastique	0.010	EG 8 x 1, R 1/4"	
			20	*N7838	Gerade Rohrverschraubung	Male connector	Raccord droit mâle	0.040	GE 12-LLR, R 1/4"	
			21	N503	Innensechskantschraube	AllenScrew	Vis à six pans creux	0.023	M 8 x 35	DIN 912
			*		nicht iNPos. 1 enthalten	Not included iNpos. 1	Ne font pas parties de pos. 1			




TC-4



Bildtafel	TC-4	Ventilkopf 2. Stufe
Figure	TC-4	Valve head 2nd stage
Planche	TC-4	Culasse de 2e étage

Klasse/ Class/ Classe				Bestell-Nr. Part No.				Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions
a	b	c	Pos.	No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination		
			1	069955	Ventilkopf 2. Stufe kpl.	Valve head assy., 2nd stage	Culasse de 2e étage cpl.	0.775	
			2	014582	Druckventil kpl.	Discharge valve assy.	Clapet de refoulement cpl.	0.185	
	X		3	012835	Druckventileinsatz kpl.	Discharge valve insert assy.	Garniture, clapet de ref. cpl.	0.028	
	X		4	012841	Saugventil kpl.	Intake valve assy.	Clapet d'aspiration cpl.	0.035	
			5		Dichtung	Gasket	Joint	0.001	
			6		Ventilsitz	Valve seat	Siège de clapet	0.006	
			7		Ventilplatte	Valve plate	Plaque de clapet	0.002	
			8		Druckfeder	Spring	Ressort de pression	0.001	
			9		Druckventileinsatz	Discharge valve insert	Garniture, clapet de ref.	0.018	
X			10	N3521	O-Ring	O-ring	Joint	0.005	Ø 21,82 x 3,53
			11	14332	Tellerfeder	Spring plate	Ressort à disques	0.003	
			12	14124	Verschraubung	Plug	Bouchon fileté	0.127	
	X		13	71064	Gewindestift	Stud	Vis sans tête	0.010	AM 8 x 25 DIN 913
X			14	N3625	Dichtring	Gasket	Joint	0.001	A 8 x 14 x 1,5 DIN 7603
			15	N84	Hutmutter	Acorn nut	Ecrou borgne	0.010	M 8 DIN 1587
			16		Saugventilverschraubung	Inlet valve cover	Bouchon fileté, clapet d'asp.	0.026	
			17		Druckfeder	Inlet valve spring	Ressort de pression	0.001	
			18	N503	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.023	M 8 x 35 DIN 912
			19	14123	Ventilkopf	Valve head	Culasse	0.005	
			20	*N20341	Gerade Rohrverschraubung	Male connector	Raccord droit mâle	0.040	XGE 12-LLR
			21	*N1316	Dichtring	Gasket	Joint	0.005	A 13 x 20 DIN 7603
			22	*N20195	Gerade Rohrverschraubung	Male connector	Raccord droit mâle	0.050	GES 6 SR
			23		Ventilsitz	Valve seat	Siège de clapet	0.006	
				*	nicht in Pos. 1 enthalten	Not included in pos. 1	Ne font pas parties de pos. 1		




TC-5


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de manintenance

 Bildtafel TC-5 Ventilkopf 3. Stufe
 Figure TC-5 Valve head 3rd stage
 Planche TC-5 Culasse de 3e étage

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions
a	b	c							
	X		1	07790	Saugventil	Intake valve	Clapet d'aspiration	0.007	
			2	14117	Ventilkopf	Valve head	Culasse	0.300	
	X		3	014121	Druckventil	Pressure valve	Clapet de refoulement	0.020	
			4	N2789	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø15,6x1,78
			5	14118	Ventilkopfdeckel	Valve head cover	Couvercle de culasse	0.207	
	X		6	71065	Gewindestift	Stud	Goupille filetée	0.010	
X			7	N3625	Dichtung	Gasket	Joint	0.001	Ø8x14x1,5, DIN 7603-Cu
			8	N3623	Hutmutter	Acorn nut	Ecrou borgne	0.010	M8x1, DIN 917
			9	N150	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis six pans creux	0.045	M8x75, DIN 912-8.8
			10	*N20341	Gerade Rohrverschraubung	Male connector	Raccord droit mâle	0.040	XGE 12-LLR
			11	*N1316	Dichtring	Gasket	Joint	0.001	A13x20, DIN 7603-Cu
			12	*N20209	Gerade Rohrverschraubung	Male connector	Raccord droit mâle	0.040	GES 8-SR
			13	069793	Ventilkopf 3. Stufe kpl.	Valve head assy. 3rd stage	Culasse de 3e étage cpl.	0.645	
			14	**N20878	Temperaturfühler	Temperature sensor	Sonde pyrométrique	0.025	
			*		Nicht in Pos. 1 3 enthalten	Not included in pos. 13	Ne font pas parties de pos. 13		
			**		Nur mit elektronischer Überwachung	With electronic monitoring, only	Seulement avec surveillance électronique		




TC-6



Wartungssätze
Maintenance sets
Kits de manintenance

Bildtafel TC-6 **Zwischenfilter**
Figure TC-6 **Interfilter**
Planche TC-6 **Séparateur intermédiaire**

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions	
a	b	c								
			1	N57	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal	0.008	M 8	DIN 934
			2	N2862	Scheibe	Washer	Rondelle	0.007	Ø 8,4	DIN 7349
			3	14368	Rohrschelle	Clamp	Collier pour tuyaux	0.125		
			4		Filtergehäuse	Filter housing	Corps de séparateur	0.300		
			5	13937	Überwurfmutter	Threaded collar	Ecrou	0.130		
			6	*N3304	Einstellb. L-Verschraubung	Adjustable male run Tee	Racc. en T renversé orient.	0.087	evL 6-PS	
			7	068410	Ablaßhahnkörper	Body of drain tap	Corps du robinet de purge	0.055		
			8	13283	Dichtung	Gasket	Joint	0.001		
			9	055888	Knebelschraube	Tap screw	Robinet	0.020		
			10	011430	Kondensatablaßhahn	Condensate drain tap assy.	Robinet de purge des cond.	0.075		
			11	N89	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.020	M 8 x 30	DIN 933
			12	12786	Mittelschraube	Screw	Vis centrale	0.006		
			13	N2726	Filtereinsatz	Filter element	Élément filtrant	0.015		
			14	12785	Pralltrichter	Baffle cone	Cône de dispersion	0.003		
			15	12784	Verteilerblech	Vortex plate	Plaque de turbulence	0.001		
			16	N3556	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 45 x 2	
			17	13930	Filterkopf	Filter head	tête de séparateur	0.185		
			18	011656	Sicherheitsventil, 2. Stufe	Safety valve, 2nd stage	Soupape de sûreté, 2e étage	0.058	50 bar	
			19	4479	Dichtung	Gasket	Joint	0.001		
			20	N4051	Dichtung	Gasket	Joint	0.005	A 10 x 15	DIN 7603
			21	N3459	Verschlußschraube	Plug	Bouchon fileté	0.060	R 1/8"	DIN 910
			22	N20341	Gerade Rohrverschraubung	Male connection	Raccord droit mâle	0.025	GE 12 LLR, R 1/4"	
			23	010670	Sicherheitsventil, 1. Stufe	Safety valve, 1st stage	Soupape de sûreté, 1er ét.	0.065	8 bar	
			24	8264	Dichtung	Gasket	Joint	0.001		
			25	N20237	Gerade Rohrverschraubung	Male connector	Raccord droit mâle	0.025	GE 6-LR	
			26	N7430	Überwurfmutter	Lock nut	Ecrou-raccord			
			27	067611	Filterkopf	Filter head	Chapeau de séparateur			
			28	067612	Zwischenfilter kpl.	Interfilter assy.	Séparateur intermédiaire cpl.	0.820		
			29	075439	Verbindungsleitung	Connecting tube	Conduite de connexion	0.072		
			30	N58	Scheibe	Washer	Rondelle	0.005	B 8,4	DIN 125
			31	N4530	Verschlußstopfen	Plug	Bouchon fileté	0.015		
			*		Zusatzausstattung	Optional extra	Equipment supplémentaire			




TC-7


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de maintenance

 Bildtafel TC-7 Druckölschmierung
 Figure TC-7 Lubrication system
 Planche TC-7 Lubrification

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions	
a	b	c								
			1	2010	Dichtung	Gasket	Joint	0.001		
			2	N83	Ölpumpe	Oil pump	Pompe à huile	0.810		
			3	069966	Druckölleitung	Supply tube	Conduite d'huile sous press.	0.105		
			4	N61	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.015	M 8 x 25	DIN 912
			5	N58	Scheibe	Washer	Rondelle	0.005	B 8.4	
			6	058138	Öldruckreguliertventil	Oil pressure regulating valve	Régul. de la pression d'huile	0.280		
			7	N781	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.015	M 6 x 60	DIN 912
			8	58102	Ventilgehäuse	Valve housing	Corps régulateur	0.120		
			9		Kugel	Ball	Bille	0.005	Ø 8	
			10	N3407	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.020	M 6 x 80	DIN 912
			11		Kugelsitzplatte	Seat of ball valve	Siège à bille	0.010		
			12	N7091	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.001	Ø 9,25 x 1,78	
			13	56302	Ölschauglas	Oil gauge glass	Regard du régulateur	0.003		
			14	N4051	Dichtung	Gasket	Joint	0.005	A 10 x 15	DIN 7603
			15	56301	Ölkontrollverschraubung	Oil level check union	Racc. de contrôle d'huile	0.010		
			16	57132	Flansch	Flange	Bride	0.048		
			17	N20237	Gerader Einschraubstutzen	Male connector	Raccord droit mâle	0.013	GES 6-LR-WD	
			18	N3616	Verbindungsleitung	Connecting tube	Conduite de connexion	0.035	Ø 6 x 1 x 400	DIN 2464
			19	069965	Ölrücklaufleitung	Oil return tube	Conduite de retour d'huile			
			20	N20003	Winkel-Rohrverschraubung	Male elbow	Raccord coudé mâle	0.040	WES-6-LRK	
			21	63706	Befestigungswinkel	Mounting angle	Equerre de fixation			
			22	*N3212	Öldruckwächter	Oil pressure switch	Manostat, pression d'huile	0.240		
			23	N20162	T-Rohrverschraubung	Male run Tee	Raccord eNT renversé			
			24	N4530	Verschlußstopfen	Plug	Bouchon fileté	0.025	Ø 6	
			25	N4169	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux		M 5 x 40	DIN 912
			26	N2949	Scheibe	Washer	Rondelle	0.002	Ø 5,3	DIN 125
			27	N2488	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonale	0.002	NM 5	DIN 980
			28	N380	Dichtung	Gasket	Joint	0.001	8 x 14 x 1,5	
			29		Kugelführung	Ball guidance	Roulement à billes			
			30	072439	Kugelsitz kpl.	Ball valve seat assy.	Siège de soupape à bille			
			31	2623	Druckfeder	Spring	Ressort			
			32	58121	Scheibe	Washer	Rondelle			
			33	N2969	Gewindestift mit Schlitz	Slotted stud	Vis sans tête			
			34	N84	Sechskant-Hutmutter	Hex. cap nut	Ecrou borgne			
			*		Zusatzausstattung gemäß Auftrag	Optional extra	Équipement supplémentaire			




TC-8


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de manintenance


 Bildtafel TC-8 Ansaugfilter mit Ansaugschlauch
 Figure TC-8 Intake filter with intake hose
 Planche TC-8 Filtre d'aspiration avec tuyau d'aspiration

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions
a	b	c							
			1	013758	Ansaugfilter kpl.	Intake filter assy.	Filtre d'aspiration	0.340	
			2	12771	Ansaugfilterdeckel	Intake filter cover	Chapeau du filtre d'aspiration	0.080	
			3	10528	Druckfeder	Spring	Ressort de pression	0.008	
X			4	N4451	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.010	Ø 75 x 3
X			5	N70	Filtereinsatz	Filter element	Élément filtrant	0.070	
X			6	13757	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 35 x 5
			7	12770	Ansaugfiltergehäuse	Intake filter housing	Corps du filtre d'aspiration	0.150	
			8	N 3374	Rohrschelle	Clamp	Collier pour tuyaux	0.020	
			9	04539*	Ansaugschl. kpl. mit Filter	Intake hose cpl. with filter	Tuyau d'asp. cpl. avec filtre		
			10	057691*	Vorfilter	Pre-filter	Premier filtre	0.115	
			11	N2011*	Schlauchklemme	Hose clamp	Collier pour tuyaux	0.005	Nr. 38, Ø 28 - 30
			12	N1005*	Ansaugschlauch	Intake hose	Tuyau d'aspiration	0.680	
				*	Zusatzausstattung gem. Auf- trag	Optional extra	Équipement supplémentaire		



TC-9

 Wartungssätze Maintenance sets Kits de manintenance			Bildtafel Figure Planche	TC-9 TC-9 TC-9	Filtersystem P21 Filter system P21 Système de filtration P21			
Klasse/ Class/ Classe			Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions
a	b	c						
			057679	Triplexpatrone	Triplex cartridge	Cartouche Triplex	0.300	MS-AC-MS
			059183	Triplexpatrone mit CO-Entf.	Triplex cart. with CO removal	Cart. Triplex avec éli. du CO	0.300	AC-MS-MS-HP
			059410**	Sicherheitsventil	Safety valve	Soupape de sûreté	0.500	100 - 350 bar
			065500	Kondensatablaßhahn kpl.	Condensate drain tap assy.	Robinet de purge cpl.	0.090	
			067458	Werkzeugsatz f. Knebelschr.	Tool set for petcock handle	Jeu d'out. pour rob. de purge		Zubehör/accessory
			077159***	Filter P21 (ohne Patrone)	Filter P21 (without cartridge)	Syst. P21 (sans cartouche)		Austria, Germany, France
			077232*	Filterboden*	Filter bottom*	Fond de filtre*	1.568	
			077235	Druckhalteventil	Pressure maintaining valve	Clapet de maintien de press.	0.040	
			077634****	Filtergehäuse kpl.	Filter housing assy	Corps de filtre cpl.		Austria, Germany, France
			077910****	Filtergehäuse kpl.	Filter housing assy	Corps de filtre cpl.		nur Japan/Japan only
			077911***	Filter P21 (ohne Patrone)	Filter P21 (without cartridge)	Syst. P21 (sans cartouche)		nur Japan/Japan only
			12731	Füllventilbefestigung	Filling valve mounting	Fixation de rob. de rempliss.		
			57904	Verbindungsrohr	Connection pipe	Conduite de connexion		
			57937	Abschlußdeckel	Cover	Couvercle de recouvrement	0.048	
			58159	Filterhalterung	Filter mounting	Support de filtre		
			58165	Befestigungsbügel	U-bolt	Etrier de fixation		
			61452	Drehstift f. Patronenwechsel	Pin for cartridge change			nicht abgeb./not shown
			63666	Gerade Rohrverschraubung	Male connector	Raccord droit mâle		
			64498	Dichtung	Gasket	Joint	0.002	
			65363	UNIMAM-Verschraubung	Connection	Raccord		
			77129*/****	Filtergehäuse*	Filter housing*	Corps de filtre*	2.515	Austria, Germany, France
			77131*	Verschraubung	Plug	Capeau de filtre	0.206	
			77944*/****	Filtergehäuse*	Filter housing*	Corps de filtre*	2.515	nur Japan/Japan only
			N58	Scheibe	Washer	Rondelle	0.005	B 8.4 DIN 125
			N84	Hutmutter	Acorn nut	Ecrou borgne	0.013	M 8 DIN 1587
			N102	Scheibe	Washer	Rondelle	0.010	B 6,4 DIN 125
			N100	Federring	Lock washer	Rondelle élastique	0.001	A 6 DIN 127
			N150	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux		M8x60, DIN 912
			N287	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal	0.005	M 6 DIN 934
			N2862	Scheibe	Washer	Rondelle	0.002	Ø 8,4 DIN 7349
			N3824	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.004	Ø 7,59 x 2,62
			N4566	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.001	Ø 9,19 x 2,62
X			N4586	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.004	Ø 59,92 x 3,53
	X		N4602	USIT-Ring	USIT-Ring	Joint	0.001	U 14-18.7-1.5
			N4882	O-Ring	O ring	Joint torique		16x2
			N15500	Gummiprofil	Rubber	Profilé en caoutchouc		12 mm; 260 mm




TC-9


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de maintenance

 Bildtafel TC-9 Filtersystem P21
 Figure TC-9 Filter system P21
 Planche TC-9 Système de filtration P21

Klasse/ Class/ Classe			Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions
a	b	c						
			N15550	Schlauchselle	Clamp	Collier		T1; 80 - 100; St DIN 3017
	X		N16591	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 5 x 1,5; FPM; 90 Sh.
			N19499	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.005	M 6 x 35 DIN 933
			N19541	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.015	M 6 x 60 DIN912
			N19547	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.015	M 8 x 20 DIN912
			N20287	Gerade Rohrverschraubung	Male connector	Raccord droit mâle	0.055	GES 8 SR - WD
X			N24788	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.006	Ø 11 x 1,5; NBR; 70 Sh.
			N24910	L-Schnellverschraubung	Male run T connector	Raccord en T renversé		
X			N25212	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.008	Ø 63,17 x 2,62 90Sh.
			*	nur zusammen lieferbar	available only as a set	ne sont livrées qu'ensemble		
			**	Druck bei Bestellung angeben	Indicate pressure on order	Indiquer la pression à la commande		
			***	bei Bestellung angeben:/please specify on order:/spécifier sur commande s.v.p.:				
			077159-A-V001	Austria without switch-over device (see TC-11)				
			077159-A-V002	Austria with switch-over device (see TC-11)				
			077159-D-V001	Germany without switch-over device (see TC-11)				
			077159-D-V002	Germany with switch-over device (see TC-11)				
			077159-F-V001	France without switch-over device (see TC-11)				
			077159-F-V002	France with switch-over device (see TC-11)				
			077911-V001	Japan without switch-over device (see TC-11)				
			077911-V002	Japan with switch-over device (see TC-11)				
			****	bei Bestellung angeben:/please specify on order:/spécifier sur commande s.v.p.:				
			077634-A	Austria				
			077634-D	Germany				
			077634-F	France				
			077910	Japan				
			*****	bei Bestellung angeben:/please specify on order:/spécifier sur commande s.v.p.:				
			77129	Austria, Germany, France				
			77944	Japan				




TC-10


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de manintenance

 Bildtafel TC-10 Druckhalteventil, Fülleinrichtung
 Figure TC-10 Pressure maintaining valve, filling device
 Planche TC-10 Soupape de maintien de pression, dispositif de remplissage

Klasse/ Class/ Classe			Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions	
a	b	c							
			08487	Internat. Füllanschlußbügel	International connection	Raccord international		200 bar	
			071343	Füllventil	Filling valve	Robinet de remplissage		200 bar	
			071344	Füllventil	Filling valve	Robinet de remplissage		300 bar	
X			072349	Reparatursatz für Füllventil	Repair kit for filling valve	Kit de rép. p. robinet de rempl.			
			073080	Verteiler	Distributor	Distributeur			
			077235	Druckhalteventil	Pressure maintaining valve	Clapet de maintien de press.	0.240		
			2623	Druckfeder	Spring	Ressort			
			57762	Federaufnahme	Spring seat	Siège de ressort			
			57935	Einstellschraube	Adjustment screw	Vis de réglage			
			58036	Schlauchnippel	Hose nipple	Raccord pour tuyau			
X			75269	Ventilkolben	Valve piston	Piston de clapet	0.020		
			77134	Ventilkörper	Valve housing	Corps de clapet			
X			77245	Zylinderstift	Pressure pin	Cheville cylindrique	0.005		
			90965	Scheibe	Washer	Rondelle			
			91038	Druckhalteventilsitz	Press. maintaining valve seat	Siège du clap. maint. de pre.	0.025		
			N638	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 11 x 2,5	
			N781	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.015	M 6 x 60 DIN912	
			N1315	Manometer	Pressure gauge	Manomètre	0.332	PN200	
			N2817	Füllschlauch	Filling hose	Tuyau de remplissage			
			N2876	Schutzkappe	Protection cap	Chapeau de protection	0.036		
X			N3837	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal		NM 4 DIN980	
			N4101	Manometer	Pressure gauge	Manomètre	0.332	PN300	
			N4465	Gewindestift	Stud	Vis sans tête	0.001	M 4 x 10 DIN553	
X			N4602	USIT-Ring	USIT-Ring	Joint	0.001	U 14-18.7-1.5	
X			N17080	Dichtung	Gasket	Joint		5 x 8 x 2.3	
			N19954	Ersatzglas	Replacement glas	Verre de réchange			
X			N23166	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 7 x1.5; NBR; 90 Shore	
			N23206	Druckfeder	Spring	Ressort			
			*	nur zusammen lieferbar	available only as a set	ne sont livrées qu'ensemble			
			**	Druck bei Bestellung angeben	Indicate pressure on order	Indiquer la pression à la commande			




TC-11


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de manintenance

 Bildtafel TC-11 Umschalteneinrichtung PN200/PN300
 Figure TC-11 Switch over device PN200/PN300
 Planche TC-11 Dispositif sélecteur PN200/PN300

Klasse/ Class/ Classe			Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions	
a	b	c							
			08487	Internat. Füllanschlußbügel	International connection	Raccord international			
			014532	Verteiler	Distributor	Distributeur			
	X		058229	Spindelkolben kpl.	Spindle piston assy.	Piston de broche cpl.	0.005		
			059410	Sicherheitsventil	Safety valve	Soupape de sûreté	0.310	225 bar	
			071343	Füllventil	Filling valve	Robinet de remplissage			PN200
			073796	Umschalteneinrichtung kpl.	Switch over device assy.	Dispositif sélecteur cpl.			
			12731	Füllventilbefestigung	Fixation for filling valve	Robinet de remplissage			
			58030	Spindelaufnahme	Spindle carrier	Porte broche	0.054		
			58032	Sicherungsmutter	Lock nut	Contre-écrou	0.010		
			58223	Spindel	Spindle	Broche			
			58228	Knebelgriff	Tap	Manette	0.023		
			65363	UNIMAM-Verschraubung	Connection	Raccord			
			73797	Umschalteiste	Switch-over block	Bloc sélecteur	0.254		
			N100	Federring	Lock washer	Rondelle élastique		A 6	DIN127
			N102	Scheibe	Washer	Rondelle		Ø 6,4	DIN125
			N150	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux		M8x60, DIN 912	
			N638	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 11 x 2,5	
			N1315	Manometer	Pressure gauge	Manomètre	0.332	PN200	
			N2488	Sechskantmutter, selbsts.	Hex. nut, self locking	Ecrou hex., auto-freinant	0.002	NM 5	DIN980
			N2817	Füllschlauch	Filling hose	Tuyau de remplissage			
			N2876	Schutzkappe	Protection cap	Capot de protection	0.036		
			N2949	Scheibe	Washer	Rondelle	0.005	Ø 5,3	DIN125
			N3405	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 12,42 x 1,78	
			N4602	USIT-Ring	USIT-ring	Joint USIT		U 14-18.7-1.5	
			N4639	Zylinderkerbstift	Straight grooved pin	Goupille cylindrique cannelée	0.001	2.5 x 12	DIN1473
			N4882	O-Ring	O ring	Joint torique		16x2	
			N16184	Käfigmutter	Lock nut	Ecrou frein		M 6	
			N16504	Verschlußschraube	Cover screw	Vis de fermeture	0.006	VS-R 1/8-WD;G 1/8; St	
	X		N16591	O-Ring	O-ring	Joint torique		Ø 5 x 1,5	
			N19498	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 6 x 30	DIN933
			N19543	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.015	M 6 x 80	DIN912




TC-12

Wartungssätze
Maintenance sets
Kits de manutenance

Bildtafel TC-12 **Tragrahmen**
Figure TC-12 **Portable frame**
Planche TC-12 **Cadre portable**

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions
a	b	c							
			1	76359	Rahmen	Frame	Cadre		C1, U2B, C3E/H
			2	N1547	Schwingmetall	Vibration isolator	Amortisseur	0.085	Ø 50 x 15
			3	N177	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal	0.015	M 10 DIN 934
			4	N16	Scheibe	Washer	Rondelle		B 10,5 DIN 125
			5	N176	Federring	Lock washer	Rondelle élastique	0.005	A 10 DIN 127
			6	N3526	Lamellenkappe	Plastic cap	Bouchon plastique		20 x 20 x 2
			7	14350	Riemenschutz	Belt guard	Protection de courroie	3.000	
			8	N19506	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 8 x 25 DIN 933
			9	N58	Scheibe	Washer	Rondelle	0.005	Ø 8,4 DIN 125
			10	N370	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal		NM8 DIN 985
			11	N108	Federring	Lock washer	Rondelle élastique	0.005	A 8 DIN 127
			12	67587	Anschlagwinkel	Angle	Equerre de butée		U2B/-H
			13	N19505	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.018	M 8 x 20 DIN 933
			14	N2460	Scheibe	Washer	Rondelle		A 8,4 DIN 9021
			15	N19547	Zylinderschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.020	M 8 x 20 DIN 912
			16	N57	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal		M 8 DIN 934
			17	76052	Abdeckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		C3E
			18	N3313	Scheibe	Washer	Rondelle		A 6,4 DIN 9021
			19	N19496	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 6 x 20 DIN 933
			20	N16184	Käfigmutter	Lock nut	Ecrou frein		M 6
			21	12731	Füllventilbefestigung	Filling valve mounting	Fixation robinet de repmliiss.	0.025	
			22	N19499	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 6 x 35
			23	N102	Scheibe	Washer	Rondelle		B 6,4 DIN 125
			24	N1042	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal		NM6 DIN 980
			25	N19507	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 8 x 30 DIN 933
			26	N15122	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		5/16"24UNF x 5,8"
			27	N19495	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 6 x 16 DIN 933
			28	N100	Federring	Lock washer	Rondelle élastique		A6 DIN 127
			29	N19458	Sechskantschraube (C3E)	Hex. screw (C3E)	Vis hexagonale (C3E)		M 6 x 30 DIN 931
				N2139	Sechskantschraube (C2B)	Hex. screw (C2B)	Vis hexagonale (C2B)		M 6 x 10 DIN 933
			30	61404	Winkel	Angle	Equerre		
			31	74264	Buchse (C3E)	Bushing (C3E)	Douille (C3E)		
			32	N3427	Schwingmetall (C2B)	Vibration isolator (C2B)	Amortisseur (C2B)		
			33	61403	Befestigungslasche	Attachment bracket	Collier de fixation		
			34	074267	Halterung kpl. (C3E)	Bracket assy. (C3E)	Fixation cpl. (C3E)	0.056	Riemenschutz
				059028	Halterung kpl. (C2B)	Bracket assy. (C2B)	Fixation cpl. (C2B)		




TC-13


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de manutenance

 Bildtafel TC-13 Rahmen - Elektromotor
 Figure TC-13 Frame - electric motor
 Planche TC-13 Cadre - moteur électrique

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions		
a	b	c									
			1	70627	Riemenschutz	Belt guard	Protection de courroie				
			2	76162	Tragrahmen	Frame	Cadre				
			3	71601	Schwingrahmen	Frame	Cadre				
			4	N19495	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.010	M 6 x 16	DIN933	
			5	N102	Scheibe	Washer	Rondelle	0.002	B 6,4	DIN125	
			6	N100	Federring	Lock washer	Rondelle élastique	0.001	A 6	DIN127	
			7	N287	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal	0.005	M 6	DIN934	
			8	N16	Scheibe	Washer	Rondelle	0.006	B 10,5	DIN125	
			9	N19507	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.020	M 8 x 30	DIN931	
			10	N58	Scheibe	Washer	Rondelle	0.005	B 8,4	DIN125	
			11	N108	Federring	Lock washer	Rondelle élastique	0.005	A 8	DIN127	
			12	N57	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal	0.008	M 8	DIN934	
			13	N3290	Schwingmetall	Vibration isolator	Amortisseur	0.140	45 Sh.		
			14	N570	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.015	M 10		
			15	N176	Federring	Washer	Rondelle		A 10 x 37		
			16	71144	Montageblech	Mounting plate	Tôle de fixation		für Steuerung		
			17	N177	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal	0.015	M 10	DIN934	
			18	60858	Scheibe	Washer	Rondelle		A 10 x 37		
			19	75581	Schutzblech	Guard plate	Tôle de protection				
			20	N19494	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.005	M 6 x 12	DIN933	
			21	73179	Befestigungsglasche	Bracket	Fixation		f. Riemenschutz		
			22	N1649	Schwingmetall	Vibration isolator	Amortisseur	0.125			
			23	N3638	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 8 x 12	DIN933	
			24	76150	Schutzblech	Guard plate	Tôle de protection				
			25	N2139	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 6 x 10	DIN933	
			26	N16184	Käfigmutter	Lock nut	Ecrou frein		M 6		
			27	N3957	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 10 x 12	DIN933	
			28	12731	Füllventilbefestigung	Bracket for filling valve	Fixation pour robinet de rempl.				
			29	N19499	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 3 x 35	DIN933	
			30	N102	Scheibe	Washer	Rondelle		B 6,4	DIN125	
			31	72163	Schutzblech	Guard plate	Tôle de protection				
			32	N19495	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 6 x 16	DIN933	
			33	N20667	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		B4.8x13	DIN7981	
			34	73173	Montageblech	Mounting plate	Tôle de fixation		für Motorschutzschalter		




TC-14


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de maintenance

 Bildtafel TC-14 Sturzrahmen - Benzinmotor
 Figure TC-14 Protection frame - petrol engine
 Planche TC-14 Cadre - moteur à essence

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions		
a	b	c									
			1	70627	Riemenschutz	Belt guard	Protection de courroie				
			2	76162	Tragrahmen	Frame	Cadre				
			3	71601	Schwingrahmen	Frame	Cadre				
			4	N19496	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.010	M 6 x 20	DIN933	
			5	N102	Scheibe	Washer	Rondelle	0.002	B 6,4	DIN125	
			6	N100	Federring	Lock washer	Rondelle élastique	0.001	A 6	DIN127	
			7	N287	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal	0.005	M 6	DIN934	
			8	N16	Scheibe	Washer	Rondelle	0.006	B 10,5	DIN125	
			9	N19507	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.020	M 8 x 30	DIN931	
			10	N58	Scheibe	Washer	Rondelle	0.005	B 8,4	DIN125	
			11	N108	Federring	Lock washer	Rondelle élastique	0.005	A 8	DIN127	
			12	N57	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal	0.008	M 8	DIN934	
			13	N3290	Schwingmetall	Vibration isolator	Amortisseur	0.140	45 Sh.		
			14	N570	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.015	M 10		
			15	N176	Federring	Washer	Rondelle		A 10 x 37		
			16	N19504	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 8 x 16	DIN 933	
			17	N177	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal	0.015	M 10	DIN934	
			18	60858	Scheibe	Washer	Rondelle		A 10 x 37		
			19	75581	Schutzblech	Guard plate	Tôle de protection				
			20	N19494	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.005	M 6 x 12	DIN933	
			21	73179	Befestigungslasche	Bracket	Fixation				
			22	N1649	Schwingmetall	Vibration isolator	Amortisseur	0.125			
			23	N3638	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 8 x 12	DIN933	
			24	76150	Schutzblech	Guard plate	Tôle de protection				
			25	N2139	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 6 x 10	DIN933	
			26	N16184	Käfigmutter	Lock nut	Ecrou frein		M 6		
			27	N3957	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 10 x 12	DIN933	
			28	12731	Füllventilbefestigung	Bracket for filling valve	Fixation pour robinet de remp.				
			29	N19499	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 6 x 35	DIN933	
			30	N102	Scheibe	Washer	Rondelle		B 6,4	DIN125	
			31	72163	Schutzblech	Guard plate	Tôle de protection				
			32	N19495	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 6 x 16	DIN933	
			33	N20667	Blechschrabe	Sheet metal screw	Vis à tôle		B4.8x13	DIN7981	
			34	70625	Motorhalterung	Motor bracket	Fixation du moteur				




TC-15


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de manintenance


 Bildtafel TC-15 Rahmen - Dieselmotor
 Figure TC-15 Frame - Diesel engine
 Planche TC-15 Cadre - moteur Diesel

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions		
a	b	c									
			1	75928	Rahmen	Frame	Cadre				
			2	75927	Riemenschutz	Belt guard	Protection de courroie				
			3	75946	Abdeckung	Cover	Couvercle				
			4	75947	Abdeckung	Cover	Couvercle				
			5	75973	Abdeckung	Cover	Couvercle				
			6	76007	Winkel	Bracket	Fixation				
			7	N19495	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.018	M 6 x 16	DIN 933	
			8	N19496	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.018	M 6 x 20	DIN 933	
			9	N58	Scheibe	Washer	Rondelle	0.005	Ø 8,4	DIN 125	
			10	N108	Federring	Lock washer	Rondelle élastique	0.005	A 8	DIN 127	
			11	N1547	Schwingmetall	Vibration isolator	Amortisseur	0.085	Ø 50 x 15		
			12	N177	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal	0.015	M 10	DIN 934	
			13	N176	Federring	Lock washer	Rondelle élastique	0.005	A 8		
			14	N19507	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.020	M 8 x 30	DIN 933	
			15	N57	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal	0.008	M 8	DIN 934	
			16	55280	Motorwippe	Pedestal	Moto-interrupteur à bascule				
			17	N3290	Schwingmetall	Vibration isolator	Amortisseur	0.140	Ø 50 x 45, 45 Sh.		
			18	N570	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.020	M 10 x 16	DIN 933	
			19	12731	Füllventilbefestigung	Filling valve mounting	Fixation robinet de rempliss.	0.025			
			20	N19499	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.005	M 6 x 35	DIN 933	
			21	N102	Scheibe	Washer	Rondelle	0.010	Ø 6,4	DIN 125	
			22	N100	Federring	Lock washer	Rondelle élastique	0.005	A 6	DIN 127	
			23	N287	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal	0.008	M 6	DIN 934	
			24	N3313	Scheibe	Washer	Rondelle		A 6.4	DIN 9021	
			25	13489	Scheibe	Washer	Rondelle				
			26	N1042	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal		NM 6	DIN 980	
			27	071444	Tragegriff kpl.	Handle assy.	Poignées cpl.				
			28	065798	Traggriff	Handle	Poignée				
			29	N19466	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 10 x 55	DIN 931	
			30	N16	Scheibe	Washer	Rondelle	0.006	B 10,5	DIN 125	
			31	N644	Sechskantmutter, selbsts.	Hex. nut, self-locking	Ecrou hex., auto-freinant	0.015	NM 10	DIN 980	
			32	71302	Handkurbelaufnahme	Crank bracket	Réception manivelle de dém.				
			33	N16184	Käfigmutter	Cage nut	Ecrou à cage		M6; Blech 1.8-2.6		
			34	N22315	Käfigmutter	Cage nut	Ecrou à cage		M6; Blech 3-3.5		


TC-16

Wartungssätze
Maintenance sets
Kits de manutention
Bildtafel TC-16 Antriebsmotoren
Figure TC-16 Driving motors
Planche TC-16 Moteurs d'entraînement

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions	
a	b	c								
			1	N2774	Drehstrommotor	Three-phase motor	Moteur triphasé	17.50	50/60 Hz, 380V/440V, 3kW	
				N19447	Drehstrommotor	Three-phase motor	Moteur triphasé		60 Hz, 220 V/380, V 3 kW	
			2	6637	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorge		dw 200 = 50 Hz	
				55456	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorge		dw 170 = 60 Hz	
	X		3	*N2597	Keilriemen	V-belt	Courroie trapézoïdale		SPA, Lw 1882 = 50 Hz	
	X			*N2595	Keilriemen	V-belt	Courroie trapézoïdale		SPA, Lw 1832 = 60 Hz	
	X			N3185	Keilriemen	V-belt	Courroie trapézoïdale		SPA, Lw 1807 = 50 Hz	
	X			N2594	Keilriemen	V-belt	Courroie trapézoïdale		SPA, Lw 1757 = 60 Hz	
			4	71687	Motorbefestigungsschiene	Motor mounting bar	Barre de fixation			
			5	N19514	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 10 x 35	DIN 933
			6	N16	Scheibe	Washer	Rondelle		B 10.5	DIN 125
			7	72342	Distanzschiene	Spacer	Pièce d'écartement			
			8	14349	Motorwippe	Pedestal	Moto-interrupteur à bascule			
			9	N176	Federring	Lock washer	Ressort		A 10	DIN 127
			10	N177	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal		M 10	DIN 934
			11	N19513	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 10 x 30	DIN 933
			12	N17634	Dieselmotor	Diesel engine	Moteur Diesel		4.4 kW	
			13	55282	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorge		SPA, dw 157	
	X		14	N2596	Keilriemen	V-belt	Courroie trapézoïdale		SPA, Lw 1857	
			15	N19535	Zylinderschraube	Cylindric screw	Vis cylindrique		M 6 x 25	DIN 912
			16	N1313	Federring	Lock washer	Ressort		A 6	DIN 7980
			17	N4327	Schlauch	Hose	Tuyau		145 mm	
			18	N3686	Schlauchklemme	Hose clamp	Pince pour tuyaux			
			19	N19512	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 10 x 25	DIN 912
			20	14300	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorge		SPA, dw 152	
	X		21	N3185	Keilriemen	V-belt	Courroie trapézoïdale		SPA, Lw 1807	
			22	N19508	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 8 x 35	DIN 933
			23	N58	Scheibe	Washer	Rondelle		B 8.4	DIN 125
			24	N108	Federring	Lock washer	Ressort		A 8	DIN 127
			25	N57	Sechskantmutter	Hex nut	Ecrou hexagonal		M 8	DIN 934
			26	N2885	Paßfeder	Key	Clavette		A3/16"x3/16"x1" DIN 6885	
			27	71682	Motorbefestigungsschiene	Motor mounting bar	Barre de fixation			
			28	N570	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 10 x 16	DIN 933
			29	N1649	Schwingmetall	Vibration isolator	Amortisseur		D = 50, H = 20, 55 Shore	
			30	N22030	Benzinmotor	Petrol engine	Moteur à essence		3,7 kW (5 PS)	
			*		Für Sturzrahmen	For protection frame	Pour cadre de protection			




TC-17



Wartungssätze
Maintenance sets
Kits de manintenance

Bildtafel TC-17 **Kondensatablaßautomatik kpl. (Zusatzausstattung)**
Figure TC-17 **Automatic condensate drain (optional extra)**
Planche TC-17 **Purge automatique des condensats cpl. (équipement supplémentaire)**

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions	
a	b	c								
			1	063760	Kondensatablaßventil kpl.	Condensate drain valve assy.	Soup. de purge des cond. cpl.			
			2	**N16270	Zwei-Wege-Magnetventil	2-way solenoid valve	Electrovanne 2 voies			220 V, 40 - 60 Hz
				**N16382	Zwei-Wege-Magnetventil	2-way solenoid valve	Electrovanne 2 voies			115 V, 50 - 60 Hz
				**N16384	Zwei-Wege-Magnetventil	2-way solenoid valve	Electrovanne 2 voies			240 V, 50 - 60 Hz
				**N16381	Zwei-Wege-Magnetventil	2-way solenoid valve	Electrovanne 2 voies			12 V DC
				**N16387	Zwei-Wege-Magnetventil	2-way solenoid valve	Electrovanne 2 voies			24 V DC
				**N18364	Zwei-Wege-Magnetventil	2-way solenoid valve	Electrovanne 2 voies			24 V AC
			3	N22582	Laufschafterwerk	Electrical timer	Minuterie électrique			110-230 VAC
				N22581	Laufschafterwerk	Electrical timer	Minuterie électrique			12-24 VDC
				N22584	Laufschafterwerk	Electrical timer	Minuterie électrique			24-48 VAC/DC
			4	N9155	Reduzierung	Reducer	Réducteur	0.060		ri 1/2" x 1/4"
			5	N20001	Winkelrohrverschraubung	Male elbow	Raccord coudé mâle	0.073		WES 6 SRK
			6	*N3616	Verbindungsleitung	Connecting tube	Conduite de connexion			Ø 6 x 1 DIN 2462
			7	*N3617	Verbindungsleitung	Connecting tube	Conduite de connexion			Ø 6 x 1,5 DIN 2462
			8	N3734	Doppelnippel	Nipple	Pièce intermédiaire	0.050		R 1/2" x R 3/8"
			9	070615	Rohrverschraubung mit Düse	Connector with nozzle	Pièce intermédiaire avec buse			
			10	N100	Federring	Spring washer	Rondelle élastique	0.004	A 6	DIN 127
			11	N7430	Überwurfmutter	Cap screw	Ecrou	0.015	m6-l	
			12	66550	Düse	Nozzle	Buse			0,8 mm
			13	N17180	Stecktülle	Connector	Connecteur mâle-femelle			LW 9
			14	N17179	Schnellkupplung	Quick-coupling	Raccord rapide			
			15	N3609	Schneidring	Compression ring	Bague coupante	0.002	R8/s	
			16	N287	Sechskantmutter	Hex. screw	Vis hexagonale	0.005	M 6	DIN 934
			17	63666	Anschlußstück für Triplex	Adapter for Triplex filter	Pièce de raccordement			
			18	N20185	Einstellbarer L-Stutzen	Adjustable male run L	Raccord en L orientable	0.085	ELS 6-S-SV	
			19	N3610	Überwurfmutter	Cap screw	Ecrou	0.015	m6-s	
			20	N3663	Schneidring	Compression ring	Bague coupante	0.002	dpr6-s	
			21	N4602	USIT-Ring	USIT ring	Joint USIT			U 14-18,7-1,5
			22	9068	Doppelnippel	Adapter	Pièce intermédiaire			
			23	072311	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour			NW 5, 450 bar
			24	65363	UNIMAM-Verschraubung	UNIMAM connector	Raccord UNIMAM			
			25	067048	Kondensatbehälter kpl.	Condensate collector assy.	Récipient de condensats cpl.			10 l
			*		Meterware; bei Bestellung Länge angeben	Piece goods; specify lenght on order	Marchandise au mètre; indiquer la longueur à la cde.			
			**		Bei Bestellung Spannung und Frequenz angeben	Please specify voltage and frequency on order	Indiquer le voltage et la fréquence à la cde.			




TC-17


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de manite-
 nance

 Bildtafel TC-17 Kondensatablaßautomatik kpl. (Zusatzausstattung)
 Figure TC-17 Automatic condensate drain (optional extra)
 Planche TC-17 Purge automatique des condensats cpl. (équipement supplémentaire)

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions
a	b	c							
			26	N3126	Schlauch	Hose	Tuyau		Ø 8 x 2 x 450
			27	N3133	Schlauchklemme	Hose clamp	Collier pour tuyaux		Ø 8 - 12
			28	N3618	Rohrstück	Tube	Tube	0.035	Ø 8 x 1 x 50 DIN 2462
			29	N1536	Winkelrohrverschraubung	Male elbow	Raccord coudé mâle	0.034	WEV 8-LRK
			30	067050	Filter-Schalldämpfer	Filter silencer	Silencieux de filtre		
			31	N15052	Reparatursatz	Maintenance kit	Kit de réparation		
			32	63702	Halterung	Bracket	Fixation		
			33	N159	Senkkopfschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		
			34	N24722	Winkel	Elbow	Raccord coudé		DIN 2950; 45°
			35	N1139	Schalldämpfer	Silencer	Silencieux		
			36	N2953	Gegenmutter	Counter nut	Contre-écrou		
			37	N17179	Gegenmutter	Counter nut	Contre-écrou		
			38	N19496	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 6 x 20 DIN 933
			39	71143	Befestigungswinkel	Bracket	Equerre de fixation		
			40	N1049	Überwurfmutter	Cap screw	Ecrou	0.015	m8-l
			41	N20003	Winkelrohrverschraubung	Male elbow	Raccord coudé mâle	0.035	WE 6-PLR




TC-18


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de manintenance

 Bildtafel TC-18 Kondensatablaßventil KB 063760 kpl. (Zusatzausstattung)
 Figure TC-18 Condensate drain valve KB 063760 assy. (optional extra)
 Planche TC-18 Soupape de purge des condensats KB 063760 cpl. (equipment supplémentaire)

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions	
a	b	c								
			1	063760	Kondensatablaßventil, kpl.	Condensate drain valve assy.	Soup. de purge des cond. cpl.			
			2	075169	Kondensatablaßventil	Condensate drain valve	Soupape de purge des cond.			
	X		3	N638	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 11 x 2,5	
			4	64006	Sammelleiste	Manifold	Listeau collecteur			
			5	N19494	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale	0.005	M 6 x 12	DIN933
			6	N102	Scheibe	Washer	Rondelle	0.010	B 6,4	DIN125
	X		7	N2320	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.002	Ø 21,95 x 1,78	
			8	64004	Ventilverbindung	Valve connection	Raccord de soupape			
	X		9	N2507	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.005	Ø 18,77 x 1,78	
			10	64010	Gerade Rohrverschraubung	Male connector	Raccord droit mâle			
			11	*N3616	Verbindungsleitung	Connection	Conduite de connexion	0.035	Ø 6 x 1	DIN2462
			12	N683	Winkelrohrverschraubung	Male elbow	Raccord coudé mâle	0.025	WE 6-LLR	
	X		13	N724	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.010	M 6 x 40	DIN912
			14	N3625	Dichtung	Gasket	Joint	0.005	8 x 14 x 1,5, DIN 7603	
			15	N829	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.020	M 8 x 16, DIN 912	
			*		Meterware; bei Bestellung Länge angeben	Piece goods; specify length on order	Marchandise au mètre; indiquer la longueur à la commande			




TC-19


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de manintenance

 Bildtafel TC-19 Kondensatablaßventil KB 075169 kpl. (Zusatzausstattung)
 Figure TC-19 Condensate drain valve KB 075169 assy. (optional extra)
 Planche TC-19 Soupape de purge des condensats KB 075169 cpl. (equipment supplémentaire)

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions	
a	b	c								
			1	075169	Kondensatablaßventil	Condensate drain valve	Soupape de purge des cond.	0.425		
			2	N19536	Innensechskantschraube	Allen screw	Vis à six pans creux	0.008	M 6 x 30	DIN912
			3	64000	Kopfteil	Top flange	Bride supérieure	0.070		
			4	64011	Feder	Spring	Ressort	0.014		
X			5	N16269	Nutring	Sealing ring	Gague d'étanchéité		Ø 25 x 17 x 5,5	
	X		6	64003	Kolben	Piston	Piston	0.025		
X			7	N638	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.001	Ø 11 x 2,5	
X			8	N4881	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.002	Ø 25 x 2	
			9	64001	Mittelteil	Valve body	Corps de soupape	0.135		
X			10	N2507	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.001	Ø 18,77 x 1,78	
X			11	75168	Ventilsitz	Valve seat	Siège de soupape	0.010	Ø 6,5	
X			12	N4496	O-Ring	O-ring	Joint torique	0.001	Ø 14 x 1,78	
			13	64002	Fußteil	Base flange	Bride inférieure	0.095		
			14	N16334	Schwenkverschraubung	Adjustable male branch T	Raccord en T orientable			
			15	N15088	Schlauch	Hose	Tuyau			
			16	065500	Knebelschraube kpl.	Drain tap assy.	Robinet cpl.			
			17	64498	Dichtung	Gasket	Joint			
			18	11392	Knebelschraube	Drain tap	Robinet			
			19	65310	Schenkefeder	Spring	Ressort à branches			
			20	N16947	Gewindestift	Stud	Vis sans tête		M 3 x 16	DIN934
			21	067458	Werkzeugsatz f. Knebel-schraube	Tool set for drain tap	Jeu d'outils pour robinet			




TC-20



Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de manintenance

Bildtafel TC-20 Ansaugteleskop mit Anschlußteilen (Zusatzausstattung)
 Figure TC-20 Intake pipe with connecting parts (optional extra)
 Planche TC-20 Conduite d'aspiration avec pièces de raccordement (équipement supplémentaire)

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions	
a	b	c								
			1	055147	Ansaugteleskop kpl.	Intake pipe assy.	Conduite d'aspiration cpl.			
			2	N3749	Schlauch	Tube	Tuyau		DN32 x 600	
			3	N2011	Schlauchklemme	Hose clamp	Collier pour tuyaux		Ø 28 - 38	
			4	55940	Haltewinkel	Bracket	Fixation			
			5	N3903	Rohrclip	Clamp	Collier pour tuyaux			
			6	N19481	Senkkopfschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraissée		M 6 x 25	DIN 963
			7	N100	Federring	Lock washer	Rondelle élastique		A 6	DIN 127
			8	N287	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal		M 6	DIN 934
			9	N19509	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 8 x 40	DIN 933
			10	N3682	Ringschraube	Eyebolt	Anneau à vis		M 8 x 30	
			11	N57	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal		M 8	DIN 934
			12	N108	Federring	Lock washer	Rondelle élastique		A 8	
			13	N19505	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal			
			14	N3480	Regenkappe	Cover	Couvercle			




TC-21



Wartungssätze
Maintenance sets
Kits de manintenance

Bildtafel TC-21 Fahrersatz (Zusatzausstattung)
Figure TC-21 Undercarriage (optional extra)
Planche TC-21 Chariot (equippment supplémentaire)

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions	
a	b	c								
			1	N3772	Reifen	Wheel	Pneu		Ø 260 x 85 mm	
			2	55076	Radachse kpl.	Wheel axle assy.	Essieu cpl.			
			3	N1222	Scheibe	Washer	Rondelle		B 21	DIN125
			4	N3773	Federsplint	Spring cotter	Goupille		Ø 4 mm	
			5	N19506	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 8 x 25	DIN933
			6	N108	Federring	Spring	Ressort			
			7	N177	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal		M 10	DIN934
			8	55077	Fahrersatzfuß	Undercarriage leg	Pied du chariot			
			9	N19512	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 10 x 25	DIN933
			10	055079	Fahrersatz kpl.	Undercarriage assy.	Chariot cpl.			
			11	N3774	Schutzstopfen	Plug	Bouchon			
			12	N16	Scheibe	Washer	Rondelle			
			13	N176	Federring	Lock washer	Rondelle élastique		A 10	DIN127



TC-22


 Wartungssätze
 Maintenance sets
 Kits de manintenance

 Bildtafel TC-22 Fahrstuhl (Zusatzausstattung)
 Figure TC-22 Undercarriage (optional extra)
 Planche TC-22 Chariot (équipement supplémentaire)

Klasse/ Class/ Classe			Pos.	Bestell-Nr. Part No. No. de cde.	Benennung	Designation	Dénomination	Gewicht Weight Poids (kg)	Abmessungen Dimensions Dimensions	
a	b	c								
			1	N3772	Reifen	Wheel	Pneu		Ø 260 x 85 mm	
			2	71212	Radachse C2B, C3E kpl.	Wheel axle C2B, C3E assy.	Essieu C2B, C3E cpl.			
				71204	Radachse C4D kpl.	Wheel axle C4D assy.	Essieu C4D cpl.			
			3	N1222	Scheibe	Washer	Rondelle		B 21	DIN 125
			4	N3773	Federsplint	Spring cotter	Goupille		Ø 4 mm	
			5	N19513	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 10 x 30	DIN 933
			6	N176	Federring	Lock washer	Rondelle élastique		A 10	DIN 127
			7	N177	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou hexagonal		M 10	DIN 934
			8	71209	Fahrstuhlfuß C2B, C3E	Undercarriage leg C2B, C3E	Pied du chariot C2B, C3E			
				71205	Fahrstuhlfuß C4D	Undercarriage leg C4D	Pied du chariot C4D			
			9	N1547	Anschlagpuffer	Buffer stop	Amortisseur		Ø 50 x 15	
			10	N19512	Sechskantschraube	Hex. screw	Vis hexagonale		M 10 x 25	DIN 933
			11	071213	Fahrstuhl C2B, C3E kpl.	Undercarr. C2B, C3E assy.	Chariot C2B, C3E cpl.			
			12	071210	Fahrstuhl C4D kpl.	Undercarriage C4D assy.	Chariot C4D cpl.			

